سنستخدم مادتين متفجرتين وهما البيتان و بيركسد الأسيتون كصاعق

رابط لتحميل فيديو يشرح صناعة متفجر البيتان
soo.gd/Faxi

رابط يشرح صناعة بيروكسيد الأسيتون
tlgur.com/d/g6xw2Z38




WHY !! PETN
لماذا مادة البيتان بالذات ؟
just 100g can destroy a car
فقط كمية ١٠٠ غرام تستطيع ان تحطم سيارة

Acetone Peroxide TATP

مادة بروكسيد الاسيتون تعتبر من المواد السهلة التحضير

ويصعب على كلاب الشم [illegible] معرفتها (وفق اسلوب معين)

و ايضا تعتبر مادة البيتان من اكثر المواد المتفجرة استقرارا مما يصعب على الاجهزة الحديثة كشفها لقلة الجزئيات المتصاعدة منها في حرارة الجو العادية


جهاز كشف المعادن: تمكنا بعون الله من تجنب جهاز كشف المعادن و هذا جلي في عملية الأخ عمر الفاروق فك الله أسره و الأخ أبي الخير تقبله الله .نتيجة تلك القدرة بالأساس بتجنب استعمال المعادن تماما في الصواعق .قمنا بتطوير محاكيات صواعق. **ربما الإخوة يقصدون بـ"محاكيات صواعق" صواعق ذات قالب بلاستيكي.**

الشم : إن التعبئة و الغلاف المحكم للطرود يحول دون اكتشافها عن طريق الأجهزة أو الكلاب الشمامة. و تم منع أي مثقال ذرة من الخروج من الطرد ، بعد ذلك تم تنظيف الطرد تماما للتخلص من أي جزيء متناثر أثناء تعبئة المادة .استعملنا مجموعة من المحلات العضوية لتنظيف المحبرة من أي بقايا قد تعلق بظهر العلبة .

أجهزة الكشف بالأشعة السينية : كانت أجهزة الكشف بأشعة "أكس" الأولية تعتمد على لونين ثم ثلاثة فيما بعد، انتهاءا الآن بستة ألوان. وتظهر المعادن بثلاثة ألوان ، و المواد العضوية بلونين ، و المواد غير العضوية بلون واحد ، و يعتمد اللون على العدد الذري للمادة المفحوصة ،

إذن كيف نجحنا في تخطي أجهزة الكشف بالأشعة السينية ؟

قمنا باستعمال جهاز يتكون من أجزاء عضوية و غير عضوية و معدنية . تتكون خرطوشة الحبر من الكربون الذي هو مادة عضوية .فالعدد الذري للكربون أقرب إلى نظيره في مادة PETN . أفرغنا الخرطوشة من محتواها و ملأناها بـ٣٤٠ غرام من PETN . ثم أولجنا الصاعق. الذي صمم ليكون صغيرا حتى لا يتم كشفه و ملأناه بـ٤غرام من مادة أزيد الرصاص. و ربطنا الأسلاك من الدارة إلى الخرطوش بطريقة غير مثيرة للشكوك إذا ما تم تفتيشها . خلال تواجد الخرطوشة داخل الطابعة تلمس صفيحة معدنية دارة الأسلاك. بهذا الطريقة ستظهر الخرطوشة بمظهر عادي بدون أسلاك بارزة عند إخراجها و تجعل التفتيش اليدوي عديم الجدوى .


عندما أنجزنا الدارة استعنا بهاتف نوكيا. نزعنا لوح
الدارة منه و ربطناه بلوحة دارة الطابعة. حتى إذا
ما تم فحصها بالأشعة ستنسجم دارة الهاتف مع دارة
الطابعة و أيضا حتى لو فتشت يدويا لا يمكن تمييزها
على أنها هاتف لأننا استعملنا الدارة فقط.ولان توليفة
أسلاك الدارة مندمجة جيدا مع نظيرتها بالطابعة.
حيث تفصل الدارة عند إخراج الخرطوشة ، فيما توصل
عند إعادتها و لا يمكن إغلاق باب الطابعة إلا بإرجاع
الخرطوشة – مما يضمن لنا حتى لو تم التفتيش اليدوي
حتمية إرجاع الخرطوشة و إلا سيبقى الباب مفتوحا.

ويمكنكم استخدام الحذاء المفخخ لتفجيره في حالة إعتقالكم

الحذاء المتفجر – المفخخ

Shoe bomb

في هذه العملية تم استخدام مادة البيتان المتفجرة مخلوطة بـ بروكسيد الاسيتون

PETN

+

Acetone Peroxide



كعب الحذاء الرياضي وقد تمت تعبئتة بالمتفجرات شديدة التدمير

(المادة المتفجرة المستخدمة في عملية الحذاء المتفجر)

تم استخدام حوالي ٢٨٣ غرام من مادة البيتان المتفجرة (PETN) (مادة رئيسية) + مادة بروكسيد الاسيتون (مادة محرضة) وهي الصاعق .






صور توضيحية للحذاء المتفجر المستخدم في عملية الاخ ريتشارد ريد

Reid's shoes contained 10 ounces (283g) of PETN explosives, enough to blow a hole in the plane and cause it to crash.



صورة بالأشعة السينية لحذاء مفخخ



(الثغرة ببساطة توجد نقطة عمياء لايمكن للاجهزة الحديثة الخاصة بالمتفجرات كشفها في الانسان وهي مسافة ٣ سم ونصف من الارض فما فوق (أي منطقة كعب الحذاء) .

٣- لم يتم استخدام أي معدن في العبوة وتم عمل صاعق مبتكر بان يكون جدار الصاعق وهو عبارة عن حفرة في كعب الحذاء تم ملاءها بمادة بروكسيد الاسيتون بشكل محترف (كما ظهر في الصور السابقة)